

## Nass-/Trockensauger flexCAT 350 IH-PRO – mit manueller Filterabreinigung

- ▶ Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern
- ▶ Motoren mit Kupferwicklungen und Motorschutz
- ▶ HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%
- ▶ Taschenfilter in Sternform mit größerer Filterfläche als zylindrische Filter
- ▶ Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ablösbarem Behälter

- ▶ Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter
- ▶ Schwimmer verschließt Turbinen bei vollem Behälter und verhindert so Beschädigungen
- ▶ Durch robustes Stahlfahrwerk mit großen Rädern auf allen Untergründen leicht zu manövrieren

Nass & Trocken

PROFESSIONAL

- › Massives Stahlfahrwerk mit Fahrgriff
- › Praktische Kippvorrichtung



Bequemes Ausleeren des Behälters ohne Abnehmen des Saugerkopfes dank ausklimbarem Behälter



HEPA14-Kartuschenfilter mit einem Abscheidegrad von 99,997%




Manuelle Filterabreinigung garantiert eine gleichbleibend hohe Saugleistung



Hohe Saugleistung durch drei Motoren mit separaten Ein-/ Ausschaltern






- › Taschenfilter L-Klasse
- › Vorfilter Polycarbon
- › Kartuschenfilter HEPA H14
- › Filterbeutel
- › Trichter für Zyklonwirkung
- › Schwimmer




|                |  |   |
|----------------|--|---|
| <b>Modell</b>  |  | flexCAT 350 IH-PRO  |
| Art.-Nr.       |  | 7003600   |
| <b>Einsatz</b> |  |  |








| Technische Daten            |       |                   |
|-----------------------------|-------|-------------------|
| Saugertyp                   |       | Nass & Trocken    |
| Luftmenge                   | l/min | 10.749            |
| Unterdruck                  | mbar  | 245               |
| Behältervolumen             | l     | 50                |
| Behältermaterial            |       | Edelstahl         |
| Schlauchdurchmesser         | mm    | 50                |
| Anzahl Motoren              |       | 3                 |
| Motor Kühlung               |       | Bypass            |
| Kabellänge                  | m     | 8                 |
| Schalldruckpegel            | dB(A) | 76                |
| Aufnahmeleistung            | W     | 2.900             |
| Elektrischer Anschluss      | V/Hz  | 230 / ~50         |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | mm    | 580 x 700 x 1.150 |
| Gewicht ca.                 | kg    | 40                |










**Vergessen Sie nicht ein Schlauch- & Düsensatz mitzubestellen!**


# Zubehör

| Modell   | flexCAT 350<br>IH-Pro<br>Art.-Nr. 7010311 |
|--|---|
|  <b>Taschenfilter L-Klasse</b><br>Art.-Nr. 7013600    | ●   |
|  <b>Policarbon-Vorfilter</b><br>Art.-Nr. 7013601      | ●   |
|  <b>Kartuschenfilter HEPA H14</b><br>Art.-Nr. 7013602 | ●   |

| Modell  | flexCAT 350<br>IH-Pro<br>Art.-Nr. 7010311 |
|---|---|
|  <b>M-Klasse-Filterbeutel (VE = 10 Stk.)</b><br>Art.-Nr. 7010334 | ●   |
|  <b>Trichter</b><br>Art.-Nr. 7013604                             | ●   |
|  <b>Schwimmer</b><br>Art.-Nr. 7013605                            | ●   |

| SET 1   |  <b>SET 1: Schlauch- &amp; Düsensatz</b><br>3 mtr. Ø 38 mm<br>Art.-Nr. 7013606 | ● |
|---|---|---|
|  <b>Antistatischer PU-Saugschlauch</b><br>Art.-Nr. 7013607 | ●   |   |
|  <b>Saugrohr</b><br>Art.-Nr. 7010220                       | ●   |   |
|  <b>Teleskop-Saugrohr</b><br>Art.-Nr. 7010318             | ●   |   |
|  <b>Flachdüse Ø 45mm</b><br>Art.-Nr. 7013044             | ●   |   |
|  <b>Rundbürste</b><br>Art.-Nr. 7013043                   | ●   |   |
|  <b>Bodendüse</b><br>Art.-Nr. 7010317                    | ●   |   |







| SET 3   |  <b>SET 3: Schlauch- &amp; Düsensatz ölresistent</b><br>4 mtr. Ø 38 mm<br>Art.-Nr. 7013611 | ● |
|---|--|---|
|  <b>Ölresistenter Saugschlauch</b><br>Art.-Nr. 7013612               | ●  |   |
|  <b>Teleskop-Saugrohr</b><br>Art.-Nr. 7010318                        | ●  |   |
|  <b>Bodendüse</b><br>Art.-Nr. 7010317                              | ●  |   |
|  <b>Verchromte Flachdüse</b><br>Art.-Nr. 7010315                  | ●  |   |
|  <b>Antistatischer Schlauch</b><br>Art.-Nr. 7010341                | ●  |   |
|  <b>Aluminium Saugrohre</b><br>Art.-Nr. 7010351                    | ●  |   |
|  <b>Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi</b><br>Art.-Nr. 7010356 | ●  |   |
|  <b>Saugbürste</b><br>Art.-Nr. 7010352                             | ●  |   |

| SET 2   |  <b>SET 2: Schlauch- &amp; Düsensatz</b><br>4 m Ø 50 mm<br>Art.-Nr. 7013608 | ● |
|---|--|---|
|  <b>Antistatischer PU-Saugschlauch</b><br>Art.-Nr. 7013609         | ●  |   |
|  <b>Aluminium-Saugrohr</b><br>Art.-Nr. 7010351                     | ●  |   |
|  <b>Flachdüse, antistatisch Ø 50 mm; Gummi</b><br>Art.-Nr. 7010356 | ●  |   |
|  <b>Saugbürste</b><br>Art.-Nr. 7010352                             | ●  |   |
|  <b>Sauglippen</b><br>Art.-Nr. 7010353                             | ●  |   |






| SET 6  |  <b>SET 6: Antistatischer Schlauch- &amp; Düsensatz</b><br>4,5m Ø 38 mm<br>Art.-Nr. 7013613 | ● |
|--|---|---|
|  <b>Antistatischer Saugschlauch</b><br>Art.-Nr. 7013614 | ●   |   |
|  <b>Teleskop-Saugrohr</b><br>Art.-Nr. 7010318           | ●   |   |
|  <b>Bodendüse</b><br>Art.-Nr. 7010207                  | ●   |   |
|  <b>Verchromte Flachdüse</b><br>Art.-Nr. 7010315       | ●   |   |

# Übersicht


## Serie dryCAT – Anwendungsübersicht

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Seite | Behältervolumen | ★ Heimwerker | ★★ Semi-Profi | ★★★ Profi | Flüssigkeiten | Öl | Späne | Feine Feststoffpartikel | Gesundheitsschädliche Partikel | Polsterreinigung | Hitzebeständig | Besonderheiten   |
|----------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--|
|          |                             |       |                 |              |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                |  |
| 7002105  | dryCAT 15                   | 122   | 5 l             | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Äußerst kompakt und mobil  |
| 7002106  | dryCAT 15B                  | 122   | 5 l             | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Äußerst kompakt und mobil  |
| 7002116  | dryCAT 16 L-Class           | 123   | 6 l             | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Äußerst kompakt und mobil  |
| 7003115  | flexCAT 104                 | 125   | 4 l             |              |               | ●         |               |    |       |                         |                                |                  |                | Äußerst kompakt und mobil  |
| 7003105  | flexCAT 110                 | 126   | 10 l            | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Energieeffizient und leise   |
| 7003135  | flexCAT 112 Q               | 128   | 12 l            |              | ●             |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant                             |
| 7003140  | flexCAT 116Q                | 129   | 16 l            |              | ●             |           |               |    |       |                         |                                |                  |                | Energieeffizient und leise; Perfekt geeignet für Hotel, Restaurant                             |
| 7002135  | dryCAT 133 IRSC             | 132   | 33 l            |              | ●             |           |               |    |       |                         |                                |                  |                |  |
| 7002370  | dryCAT 362 IRSC T-3         | 133   | 62 l            |              |               | ●         |               |    |       |                         |                                |                  |                |  |
| 7002145  | dryCAT 133 IRSC M-Class     | 134   | 33 l            |              | ●             |           |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | M-Klasse    |
| 7002150  | dryCAT 137 RSC M-Class      | 134   | 37 l            |              | ●             |           |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | M-Klasse    |
| 7002155  | dryCAT 133 IC H-Class       | 135   | 33 l            |              | ●             |           |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | H-Klasse    |
| 7002255  | dryCAT 262 ICT H-Class      | 135   | 62 l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | H-Klasse   |
| 7002160  | dryCAT 125 IRS M-Class Pro  | 138   | 25 l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | M-Klasse  |
| 7002355  | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 140   | 50 l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | H-Klasse  |
| 7003385  | flexCAT 378 CYC PRO         | 142   | 78 l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       |                                |                  |                | Zyklonsystem   |
| 7002180  | dryCAT 120 BAG              | 144   | 20 m            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       |                                |                  |                | Endlos-Sammelbeutel  |
| 7003385  | dryCAT 320 BAG-H Pro        | 144   | 20 m            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       |                                |                  |                | Endlos-Sammelbeutel  |






## Serie dryCAT – Einsatzübersicht

| Art.-Nr. | Bezeichnung                 | Seite |  Haus und Garten |  Werkstatt Kleinbetriebe |  Baustelle |  Industrie Werkstätte |  Montage-/Außendienst-Einsätze |
|----------|-----------------------------|-------|---|---|--|--|---|
|          |                             |       |   |   |  |  |   |
| 7002105  | dryCAT 15                   | 122   | ●   |   |  |  |   |
| 7002106  | dryCAT 15B                  | 122   | ●   |   |  |  |   |
| 7002116  | dryCAT 16 L-Class           | 123   | ●   |   |  |  | ●   |
| 7003115  | flexCAT 104                 | 125   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7003105  | flexCAT 110                 | 126   | ●   |   |  |  |   |
| 7003135  | flexCAT 112 Q               | 128   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7003140  | flexCAT 116Q                | 129   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7002135  | dryCAT 133 IRSC             | 132   | ●   | ●   |  | ●  | ●   |
| 7002370  | dryCAT 362 IRSC T-3         | 133   | ●   | ●   |  | ●  | ●   |
| 7002145  | dryCAT 133 IRSC M-Class     | 134   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7002150  | dryCAT 137 RSC M-Class      | 134   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7002155  | dryCAT 133 IC H-Class       | 135   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7002255  | dryCAT 262 ICT H-Class      | 135   | ●   | ●   |  | ●  |   |
| 7002160  | dryCAT 125 IRS M-Class Pro  | 138   | ●   | ●   |  | ●  |   |
| 7002355  | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 140   | ●   | ●   |  | ●  |   |
| 7003385  | flexCAT 378 CYC PRO         | 142   | ●   | ●   |  | ●  |   |
| 7002180  | dryCAT 120 BAG              | 144   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7003385  | dryCAT 320 BAG-H Pro        | 144   | ●   | ●   |  |  |   |

## Serie wetCAT – Anwendungsübersicht


| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Seite | Behältervolumen | ★ Heimwerker | ★★ Semi-Profi | ★★★ Profi | Flüssigkeiten | Öl | Späne |   | Gesundheitsschädliche Partikel | Polsterreinigung | Hitzebeständig   | Besonderheiten |
|----------|-----------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----|-------|---|--------------------------------|------------------|--|----------------|
| 7001118  | wetCAT 118            | 148   | 15 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7002110  | wetCAT 120 RH         | 150   | 20 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7002115  | wetCAT 131 IRH        | 150   | 30 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7003500  | flexCAT 130 ER        | 152   | 30 l            |              | ●             |           | ●             |    |       | ● |                                | ●                | Wasserfilter   |                |
| 7001150  | wetCAT 130 RS M-Class | 154   | 30 l            |              | ●             |           | ●             |    |       | ● | ●                              |                  | M-Klasse  |                |
| 7001120  | wetCAT 116 E          | 156   | 16 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001130  | wetCAT 137 E          | 158   | 37 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001135  | wetCAT 133 IE         | 158   | 33 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001140  | wetCAT 137 R          | 159   | 37 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001145  | wetCAT 133 IR         | 159   | 33 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001270  | wetCAT 262 IET        | 160   | 62 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7001370  | wetCAT 362 IET        | 160   | 62 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  |  |                |
| 7003600  | flexCAT 350 IH-PRO    | 165   | 50 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |   |                                |                  | Manuelle Filterabreinigung   |                |






## Serie wetCAT – Einsatzübersicht

| Art.-Nr. | Bezeichnung           | Seite |  Haus und Garten |  Werkstatt Kleinbetriebe |  Baustelle |  Industrie Werkstätte |  Montage-/Außendienst-Einsätze |
|----------|-----------------------|-------|---|---|--|--|---|
| 7001118  | wetCAT 118            | 148   | ●   | ●   | ●  |  | ●   |
| 7002110  | wetCAT 120 RH         | 150   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7002115  | wetCAT 131 IRH        | 150   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7003500  | flexCAT 130 ER        | 152   | ●   |   |  |  |   |
| 7001150  | wetCAT 130 RS M-Class | 154   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7001120  | wetCAT 116 E          | 156   | ●   | ●   |  |  | ●   |
| 7001130  | wetCAT 137 E          | 158   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7001135  | wetCAT 133 IE         | 158   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7001140  | wetCAT 137 R          | 159   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7001145  | wetCAT 133 IR         | 159   | ●   | ●   |  |  |   |
| 7001270  | wetCAT 262 IET        | 160   | ●   | ●   | ●  | ●  |   |
| 7001370  | wetCAT 362 IET        | 160   | ●   | ●   | ●  | ●  |   |
| 7003600  | flexCAT 350 IH-PRO    | 165   | ●   | ●   |  | ●  |   |

# Übersicht

## Serie flexCAT – Anwendungsübersicht

| Art.-Nr. | Bezeichnung          | Seite | Behältervolumen | ★ Heimwerker | ★★ Semi-Profi | ★★★ Profi | Flüssigkeiten | Öl | Späne | Feine Feststoffpartikel | Gesundheitsschädliche Partikel | Polsterreinigung | Hitzebeständig | Besonderheiten   |
|----------|----------------------|-------|-----------------|--------------|---------------|-----------|---------------|----|-------|-------------------------|--------------------------------|------------------|----------------|--|
|          |                      |       |                 |              |               |           |               |    |       |                         |                                |                  |                |  |
| 7003280  | flexCAT 262 PD       | 170   | 25 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |                         |                                | ●                |                | Dualfilter / Desinfektionssprüher  |
| 7003265  | flexCAT 116 PD       | 172   | 16 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |                         |                                | ●                |                | Sprühextraktion  |
| 7003267  | flexCAT 133 IPD      | 174   | 33 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |                         |                                | ●                |                | Sprühextraktion  |
| 7003271  | flexCAT 262-2 IEPD   | 176   | 62 l            |              | ●             |           | ●             |    |       |                         |                                | ●                |                | Sprühextraktion  |
| 7003285  | flexCAT 141 EP       | 179   | 41 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |                         |                                |                  |                | Mit integr. Pumpe  |
| 7003290  | flexCAT 290 EPT      | 180   | 90 l            |              |               | ●         | ●             |    |       |                         |                                |                  |                | Mit integr. Pumpe  |
| 7003295  | flexCAT 2107 EPT     | 180   | 107 l           |              |               | ●         | ●             |    |       |                         |                                |                  |                | Mit integr. Pumpe  |
| 7003395  | flexCAT 135 O        | 183   | 35 l            |              |               | ●         | ●             | ●  | ●     |                         |                                |                  |                |  |
| 7003390  | flexCAT 390 EOT      | 184   | 90 l            |              |               | ●         | ●             | ●  | ●     |                         |                                |                  |                |  |
| 7003380  | flexCAT 378 EOT-PRO  | 186   | 78l             |              |               | ●         | ●             | ●  | ●     |                         |                                |                  |                |  |
| 7003381  | flexCAT 250 EOT-PRO  | 188   | 50 l            |              |               | ●         | ●             | ●  | ●     |                         |                                |                  |                | Patentiertes Flow-Mix-System   |
| 7003382  | flexCAT 3100 EOT-PRO | 191   | 100 l           |              |               | ●         | ●             | ●  | ●     |                         |                                |                  |                |  |
| 7003130  | flexCAT 120 VCA      | 194   | 20 l            | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  | ●              | Aschesauger  |
| 7003150  | flexCAT 121 VCA      | 195   | 20 l            | ●            |               |           |               |    |       |                         |                                |                  | ●              | Aschesauger  |
| 7003160  | flexCAT 141 VCA      | 197   | 41 l            |              | ●             |           |               |    |       |                         |                                |                  | ●              | Aschesauger  |
| 7003165  | flexCAT 262 VCA      | 197   | 62 l            |              |               | ●         |               |    |       |                         |                                |                  | ●              | Aschesauger  |
| 7003400  | flexCAT 130 ATEX     | 200   | 30 l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       | ●                              |                  |                | Zone 22 explosionsgeschützt;<br>H-Klasse  |
| 7003410  | flexCAT 1100 ATEX    | 201   | 100l            |              |               | ●         |               |    |       | ●                       |                                |                  |                | Zone 22 explosionsgeschützt  |

| Art.-Nr. | Bezeichnung          | Seite |  |  |  |  |  |
|----------|----------------------|-------|---|---|--|---|---|
|          |                      |       | Haus und Garten   | Werkstatt Kleinbetriebe   | Baustelle  | Industrie Werkstätte  | Montage-/Außen-dienst-Einsätze  |
| 7003265  | flexCAT 116 PD       | 172   | ●   | ●   |  |   | ●   |
| 7003267  | flexCAT 133 IPD      | 174   | ●   | ●   |  |   |   |
| 7003271  | flexCAT 262-2 IEPD   | 176   | ●   | ●   |  |   | ●   |
| 7003285  | flexCAT 141 EP       | 179   | ●   | ●   | ●  |   |   |
| 7003290  | flexCAT 290 EPT      | 180   | ●   | ●   | ●  | ●   |   |
| 7003295  | flexCAT 2107 EPT     | 180   | ●   | ●   | ●  | ●   |   |
| 7003395  | flexCAT 135 O        | 183   | ●   |   | ●  | ●   | ●   |
| 7003390  | flexCAT 390 EOT      | 184   | ●   | ●   |  | ●   |   |
| 7003380  | flexCAT 378 EOT-PRO  | 186   | ●   | ●   |  | ●   |   |
| 7003381  | flexCAT 250 EOT-PRO  | 188   | ●   | ●   |  | ●   |   |
| 7003382  | flexCAT 3100 EOT-PRO | 191   | ●   | ●   |  | ●   |   |
| 7003130  | flexCAT 120 VCA      | 194   | ●   |   |  |   |   |
| 7003150  | flexCAT 121 VCA      | 195   | ●   |   |  |   |   |
| 7003160  | flexCAT 141 VCA      | 197   | ●   | ●   |  |   | ●   |
| 7003165  | flexCAT 262 VCA      | 197   | ●   | ●   |  | ●   |   |
| 7003400  | flexCAT 130 ATEX     | 200   | ●   | ●   | ●  | ●   | ●   |
| 7003410  | flexCAT 1100 ATEX    | 201   | ●   | ●   | ●  | ●   |   |

## ➔ Ihre Ausstattungsmerkmale auf einen Blick

Hier einige praktische Details, die Ihnen die Arbeit mit den Saugern erleichtern und die Sicherheit bei der Anwendung gewährleisten. Welche Ausstattungsmerkmale die Sauger im Einzelnen haben, wird auf den jeweiligen Seiten beschrieben.



### Bruchsichere Nylonklammern

Die Nylonklammern, mit denen der Kopf auf dem Behälter befestigt wird, sind aus flexiblem, bruchsicherem Material. Selbst bei regelmäßiger Nutzung sind diese durch die flexible Bauweise optimal gegen Beschädigung und Abnutzung geschützt. Die sichere und dichte Verbindung zwischen Kopf und Behälter ist somit langfristig gewährleistet.



### Gerätesteckdose und Einschaltautomatik

Um ein Elektrowerkzeug direkt am Sauger anschließen zu können, verfügen einige Modelle über eine Gerätesteckdose. Somit ersparen Sie sich die doppelte Stromzufuhr zum Elektrowerkzeug.

Die R-Modelle verfügen außerdem über eine Einschaltautomatik. Diese schaltet den Sauger automatisch beim Einschalten des angeschlossenen Elektrowerkzeugs ein. So können Sie z. B. den Saugschlauch an eine Handkreissäge anschließen und bedienen beim Arbeiten nur die Säge – der Sauger startet automatisch.



### Massives Stahlfahrwerk

Das massive Stahlfahrwerk bei den Modellen mit großem Behälter gewährleistet den sicheren Transport des Saugers auch bei unebenem Untergrund. Selbst bei vollem Behälter und entsprechend hohem Gewicht lässt sich der Sauger durch das stabile Fahrwerk sicher manövrieren.



### Praktische Halterungen

Für die einzelnen Teile des Saugers, wie Düsen, Saugrohr oder Kabel, gibt es praktische Halterungen direkt am Gerät. So haben Sie immer alles komplett und ordentlich verstaut.



### Kippvorrichtung

Die integrierte Kippvorrichtung im Fahrwerk erleichtert das Entleeren des vollen Behälters. Fahren Sie einfach mit dem Fahrwerk über die Entsorgungsstelle und kippen Sie den vollen Behälter, mit einem zusätzlichen Griff an der Unterseite, nach hinten.

# Übersicht

## Die Serien im Überblick – der optimale Sauger für jeden Einsatz

| Serie „wetCAT“ > Nass-/Trockensauger   | Serie „dryCAT“ > Trockensauger  | Serie „flexCAT“ > Spezialsauger   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Flüssigkeiten</li> <li>▶ Staub</li> <li>▶ Feststoffe</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Staub</li> <li>▶ Feststoffe</li> <li>▶ Feinstpartikel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feststoffe</li> <li>▶ Flüssigkeiten</li> <li>▶ Spezielle Materialien wie z.B. Kühlschmierstoffe, Öl- und Chemikalienreste</li> </ul> |

## Die Motoren – Warum zwei oder drei Motoren?

### 2- und 3-motorige Modelle

Diese Modelle sind mit separaten Ein- und Ausschaltern für jeden Motor direkt an der Frontseite des Saugers ausgestattet.

Je nach Anforderung können Sie selbst wählen, wie viele Motoren arbeiten sollen. So steht Ihnen immer die passende Leistung zur Verfügung und Sie haben die Möglichkeit, eine deutliche Einsparung an Energie zu erzielen.



## Die Staubklassen – geltend nach DIN EN 60335-2-69, Anhang AA

Industriestaubsauger, Entstäuber und Kehrsaugmaschinen werden zur Bewertung von der DIN EN 60335-2-69 in die Staubklasse Kategorien M oder H eingeordnet.

| Staubklasse  | Durchlassgrad max. | Geeignet für  | Anwendungsbereich   |
|--------------|--------------------|---|---|
| <b>M</b><br> | < 0,1%             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &gt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Holzstäube bis max. 1200 W / 50 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Holzstäube (Buche, Eiche)</li> <li>▶ Lackstäube</li> <li>▶ Keramikstäube</li> <li>▶ Stäube von Kunststoffen</li> </ul> |

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

| Staubklasse  | Durchlassgrad max. | Geeignet für  | Anwendungsbereich  |
|--------------|--------------------|---|--|
| <b>H</b><br> | < 0,005%           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stäube mit AGW &lt; 0,1 mg/m<sup>3</sup></li> <li>▶ Krebserrregende <sup>(2)</sup> Stäube</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Arsen- und Bleistäube</li> <li>▶ Kontaminierte Stäube wie Bakterien, Keime oder Schimmel</li> </ul> |

(1) AGW = Arbeitsplatzgrenzwert, beschreibt die maximal zulässige Konzentration am Arbeitsplatz (in mg/m<sup>3</sup>), die nicht gesundheitsschädlich ist.

(2) Siehe krebserzeugend nach GefStoffV §11, §15a, §35, TRGS 905, TRGS 906

## Die Gerätenamen – so verstehen Sie die einzelnen Bezeichnungen

Die wichtigsten Ausstattungsdetails sind im Gerätenamen enthalten.

### Die Leistungsangabe in Zahlen:

In Gerätenamen mit einer Zahlenkombination steht die erste Zahl für die Anzahl der Motoren, die zweite und dritte Zahl für das Behältervolumen in Liter.

### Die Bezeichnungen für die Geräteart:

wetCAT = Nass-/Trockensauger

dryCAT = Trockensauger

flexCAT = Spezialsauger

### Die Abkürzungen für die jeweiligen Ausstattungen:

I = Edelstahlbehälter

W = Nasssauger

D = Trockensauger

E = Steckdose

R = Einschaltautomatik (beinhaltet Steckdose)

S = Auto-Filterreinigung

O = Öl

H = Handabreinigung

C = Kartuschenfilter

T = Kippvorrichtung

P = Wasserpumpe

A = Druckluftanschluss

D = Reinigungsmitteltank

3 = 3 Kartuschenfilter

HC = H-Klasse

M = M-Klasse

PRO = Professionelle spezielle Fertigung

### Beispiel:

**dryCAT 362 IRSCT-3**

**dryCAT:** Trockensauger

**3:** 3 Motoren

**62:** 62 l Behältervolumen

**I:** Edelstahlbehälter

**R:** Einschaltautomatik

**S:** Auto-Filterreinigung

**C:** Kartuschenfilter

**T:** Kippvorrichtung

**-3:** 3 Kartuschenfilter